

# Recenze Altech.cz

Vygenerováno dne 2024-11-16

## Úvod

Tento přehled poskytuje přehled klíčových faktorů, které ovlivňují SEO a použitelnost vašeho webu. Hodnocení domovské stránky je známka na 100bodové stupnici, která představuje vaši efektivitu internetového marketingu. Algoritmus je založen na 70 kritériích včetně dat vyhledávače, struktury webu, výkonu webu a dalších. Hodnocení nižší než 40 znamená, že existuje mnoho oblastí ke zlepšení. Hodnocení nad 70 je dobrá známka a znamená, že váš web je pravděpodobně dobře optimalizován. Interní stránky jsou hodnoceny na stupnici A+ až E a jsou založeny na analýze téměř 30 kritérií. Naše přehledy poskytují užitečné rady ke zlepšení obchodních cílů webu. Pro více informací nás prosím kontaktujte.

## Obsah

Optimalizace pro vyhledávače

Použitelnost

Mobil

Technologie

Návštěvník

Sociální

Analýza odkazů

## Ikonografie

 Dobrý

 Těžko řešitelné

 Vylepšit

 Trochu těžké na řešení

 Chyby

 Snadno řešitelné

 Nedůležité

 Není nutná žádná akce



## Titulek




Úvodní stránka - ALTECH

**Délka:** 23

V ideálním případě by značka názvu měla obsahovat 10 až 70 znaků (včetně mezer).

Ujistěte se, že váš název je explicitní a obsahuje vaše nejdůležitější klíčová slova.

Ujistěte se, že každá stránka má jedinečný název.



## Popis stránky



Jsme společnost ALTECH, pomáháme lidem překonávat bariéry již od roku 1992. Jsme hrdými výrobci plošin pro vozíčkáře.

**Délka:** 117

Meta descriptions obsahuje 100 až 300 znaků (včetně mezer).

Umožňuje vám ovlivnit, jak jsou vaše webové stránky popsány a zobrazeny ve výsledcích vyhledávání.

Zajistěte, aby všechny vaše webové stránky měly jedinečný popis metadat, který je explicitní a obsahuje vaše nejdůležitější klíčová slova (tato slova se zobrazují tučně, když odpovídají části nebo celému vyhledávacímu dotazu uživatele).

Dobrá meta popis funguje jako organická reklama, proto použijte lákavé sdělení s jasnou výzvou k akci, abyste maximalizovali míru prokliku.



## Zadaná klíčová slova



Zadaná klíčová slova

Meta Keywords jsou specifickým typem meta tagů, které se objevují v HTML kódu webové stránky a pomáhají vyhledávačům sdělit, jaké je téma stránky.

Google však meta klíčová slova nemůže používat.



[Úvodní stránka - ALTECH](#)  
[altech.cz/](https://altech.cz/)

Jsme společnost ALTECH, pomáháme lidem překonávat bariéry již od roku 1992. Jsme hrdými výrobci plošin pro vozíčkáře.

Toto je příklad toho, jak bude vaše značka názvu a popis metadat ve výsledcích vyhledávání Google vypadat.

Zatímco značky názvu a popisy metadat se používají k vytváření seznamů výsledků vyhledávání, vyhledávače si mohou vytvořit své vlastní, pokud chybí, nejsou dobře napsané nebo nejsou relevantní k obsahu na stránce.

Značky titulků a metapopisy jsou zkráceny, pokud jsou příliš dlouhé, takže je důležité dodržet doporučený počet znaků.



<H1>	<H2>	<H3>	<H4>	<H5>	<H6>
4	20	25	2	0	0

- <H1> Pomáháme lidem překonávat bariéry </H1>
- <H1> Jak vybrat ideální bezbariérové řešení? </H1>
- <H1> Jak získat státní příspěvek? </H1>
- <H1> Předváděcí místnost </H1>
- <H2> Vyrábíme bezbariérová řešení s láskou přímo ze Srdce Slovácka </H2>
- <H2> Proč zvolit ALTECH? </H2>
- <H2> Bezbariérová řešení ALTECH </H2>
- <H2> Šikmé schodišťové plošiny </H2>
- <H2> Schodišťové sedačky </H2>
- <H2> Svislé zdvihací plošiny / domácí výtahy </H2>
- <H2> Zvedací systémy pro imobilní osoby </H2>
- <H2> Bazénové zvedací systémy </H2>
- <H2> Nájezdové rampy a ližiny </H2>
- <H2> Plošiny pro letadlové schody </H2>
- <H2> Schodolezy </H2>
- <H2> Vyrobeno / nainstalováno </H2>
- <H2> Co o nás říkají naši klienti </H2>
- <H2> Aktuality z blogu </H2>
- <H2> Spolupracujeme </H2>
- <H2> Altech pomáhá </H2>
- <H2> Podporujeme tyto organizace </H2>
- <H2> Kontaktujte nás </H2>
- <H2> Přihlášení k odběru novinek </H2>
- <H2> Napište nám </H2>
- <H3> Společnost ALTECH patří mezi přední výrobce bezbariérových řešení na míru. </H3>
- <H3> Pomáháme překonávat bariéry od roku 1992 </H3>
- <H3> Vyzkoušejte naše produkty </H3>
- <H3> Výroba na míru, nacenění i konzultace zdarma </H3>
- <H3> Profesionální montáž a servis </H3>
- <H3> 50 000 + </H3>
- <H3> 20 000 + </H3>

<H3> 10 000 + </H3>  
<H3> 1 500 + </H3>  
<H3> 1 000 + </H3>  
<H3> 1 000 + </H3>  
<H3> ALTECH inspiroval budoucí strojaře na akci „Industry is the future“ </H3>  
<H3> Nezapomenutelné cyklistické dobrodružství v Rakousku: Týmový duch a partnerství v ALTECHu </H3>  
<H3> Jak získat příspěvek na zvláštní pomůcku </H3>  
<H3> Sportovní den ALTECH 2024 </H3>  
<H3> Netradiční instalace schodišťových plošin </H3>  
<H3> Běh Naděje 2024 </H3>  
<H3> Soc. automobil pro Ligu Vozíčkářů </H3>  
<H3> Paprskový tábor 2024 </H3>  
<H3> Soc. automobil pro Domov Horizont Kyjov </H3>  
<H3> PAHOPIK Paprskový tábor 2023 </H3>  
<H3> Newsletter </H3>  
<H3> Kde nás najdete </H3>  
<H3> Informace </H3>  
<H3> Produkty </H3>  
<H4> V Uherském Hradišti – srdci Slovácka vyrábíme špičkové na míru vyrobené plošiny pro vozíčkáře, které zajišťují bezpečný a pohodlný přístup imobilním osobám po celém světě. </H4>  
<H4> Zjistěte více o bezbariérových řešeních ALTECH a zažijte novou úroveň nezávislosti! </H4>

Použijte klíčová slova v nadpisech a ujistěte se, že první úroveň (H1) obsahuje vaše nejdůležitější klíčová slova. Nikdy neduplikujte obsah značky title ve značce záhlaví.

I když je důležité zajistit, aby každá stránka měla značku H1, nikdy neuvádějte více než jednu na stránku. Místo toho použijte více značek H2 - H6.

## Klíčová slova

řešení 25 altech 21 schodišťové 17 plošiny 16 nebo 16

zvedací 15 systémy 12 cena 12 více 12 čtení 10

číst 10 dále 10 letadlové 9 naše 9 jsme 9

Tento cloud klíčových slov poskytuje přehled o frekvenci používání klíčových slov na stránce.

Je důležité provést průzkum klíčových slov, abyste porozuměli klíčovým slovům, která vaše publikum používá. Na internetu je k dispozici řada nástrojů pro výzkum klíčových slov, které vám pomohou vybrat, na která klíčová slova cílit.

## Konzistence klíčových slov



Klíčová slova		Titul		<H>
řešení	25	×	×	✓
altech	21	✓	✓	✓
schodišťové	17	×	×	✓
plošiny	16	×	×	✓
nebo	16	×	×	×
zvedací	15	×	×	✓
systémy	12	×	×	✓
cena	12	×	×	×
více	12	×	×	✓
čtení	10	×	×	×
číst	10	×	×	×
dále	10	×	×	×
letadlové	9	×	×	✓
naše	9	×	×	✓
jsme	9	×	✓	×

Tato tabulka zdůrazňuje, jak je důležité být konzistentní s používáním klíčových slov.

Chcete-li zlepšit šanci na dobré umístění ve výsledcích vyhledávání pro konkrétní klíčové slovo, ujistěte se, že je zahrnete do některých nebo všech následujících položek: adresa URL stránky, obsah stránky, značka názvu, popis metadat, značky záhlaví, atributy alt obrázku, text kotvy interního odkazu a text kotvy zpětného odkazu.

data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E  
https://www.altech.cz/wp-content/themes/altech/images/logo.svg  
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20776%20517'%3E%3C/svg%3E  
https://www.altech.cz/wp-content/uploads/2024/07/skupina-venku-namnozeno-velky-1536x1024-1.png  
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E  
https://www.altech.cz/wp-content/uploads/2024/10/IMG\_4923-945x570.png  
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E  
https://www.altech.cz/wp-content/uploads/2024/09/ALTECH-cyklotym-945x570.jpg  
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E  
https://www.altech.cz/wp-content/uploads/2024/07/06-1-945x570.jpg  
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E  
https://www.altech.cz/wp-content/uploads/2024/09/21-945x570.jpg  
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E  
https://www.altech.cz/wp-content/uploads/2024/09/heesen-lady-petra-chair-lift-945x570.jpg  
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E  
https://www.altech.cz/wp-content/uploads/2024/09/Weigl.png  
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E  
https://www.altech.cz/wp-content/uploads/2024/09/Lehner.png  
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E  
https://www.altech.cz/wp-content/uploads/2024/09/Ares-1.png  
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E  
https://www.altech.cz/wp-content/uploads/2024/09/Czech-mobility-1.png  
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E  
https://www.altech.cz/wp-content/uploads/2024/09/Guldmann-1.png  
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E  
https://www.altech.cz/wp-content/uploads/2024/09/18-1-945x570.jpg  
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E  
https://www.altech.cz/wp-content/uploads/2024/09/06-export-tisk-auto-945x570.jpg  
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E  
https://www.altech.cz/wp-content/uploads/2024/09/01-945x570.jpg  
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E  
https://www.altech.cz/wp-content/uploads/2024/09/05-945x570.png  
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E  
https://www.altech.cz/wp-content/uploads/2024/07/MG\_0342-12-945x570.jpg  
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E  
https://www.altech.cz/wp-content/uploads/2024/09/NPZR.png  
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E  
https://www.altech.cz/wp-content/uploads/2024/09/slovacke-letop.png  
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E  
https://www.altech.cz/wp-content/uploads/2024/09/Liga-vozickaru.png  
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E  
https://www.altech.cz/wp-content/uploads/2024/09/NUDA.png  
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E  
https://www.altech.cz/wp-content/uploads/2024/09/Filmova-skola.png  
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E  
https://www.altech.cz/wp-content/uploads/2024/09/nadeje.png  
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E  
https://www.altech.cz/wp-content/uploads/2024/09/Domov-kyjov.png  
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E  
https://www.altech.cz/wp-content/themes/altech/images/logo-inverse.svg  
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E

 **Poměr text/HTML** živa k poměru HTML, které vyhledávači poskytují prohlídači (a zrakově postižení).

Tal... ..informací, které jim pomohou porozumět obrázkům, což jim může pomoci zobrazovat se ve výsledcích vyhledávání v


Obrázcích Google. Velikost obsahu textu 18566 bajtů  
Celková velikost HTML 201873 bajtů

Poměr kódu k textu představuje procento skutečného textu na webové stránce ve srovnání s procentem kódu HTML a používají jej vyhledávače k výpočtu relevance webové stránky.

Vyšší poměr kódu a textu zvýší vaše šance na lepší umístění ve výsledcích vyhledávačů.

 **GZIP komprese**  


Dobře! Je povoleno GZIP.

 Vaše webová stránka je komprimována z 197 KB na 35 KB (82.2 % úspory velikosti)


Gzip je metoda komprese souborů (jejich zmenšení) pro rychlejší síťové přenosy.

Umožňuje před přenosem zmenšit velikost webových stránek a jakýchkoli jiných typických webových souborů na přibližně 30 % nebo méně původní velikosti.

 **Kanonizace IP** Ne IP vaší domény 62.109.150.49 nepřesměrovává na altech.cz



Chcete-li to zkontrolovat pro svůj web, zadejte do prohlížeče svou IP adresu a zjistěte, zda se vaše stránky načítají s IP adresou. V ideálním případě by IP měla přesměrovávat na adresu URL vašeho webu nebo na stránku od vašeho poskytovatele hostingu webu. Pokud nedojde k přesměrování, měli byste provést přesměrování htaccess 301, abyste se ujistili, že IP nebude indexována .

 **Přepis URL** Dobře, všechny adresy URL vypadají čistě a přátelsky



Adresy URL vašeho webu obsahují zbytečné prvky, které způsobují, že vypadají složitě. Adresa URL musí být pro uživatele snadno čitelná a zapamatovatelná. Vyhledávače potřebují adresy URL, aby byly čisté a obsahovaly nejdůležitější klíčová slova vaší stránky. Čisté adresy URL jsou také užitečné při sdílení na sociálních sítích, protože vysvětlují obsah stránky.

 **Podtržítka v adresách URL** Výborně, ve svých adresách URL nepoužíváte podtržítka (these\_are\_underscores).



Výborně, nepoužíváte ve svých adresách URL podtržítka (these\_are\_underscores). I když Google považuje spojovníky za oddělovače slov, u podtržitek nikoli.





### WWW vyřešit

Skvělé, přesměrování je na místě k přesměrování provozu z vaší nepreferované domény.

Přesměrování požadavků z nepreferované domény je důležité, protože vyhledávače považují adresy URL s a bez „www“ za dvě různé webové stránky.



### XML Sitemap

Dobře, máte soubor XML Sitemap!  
<http://altech.cz/sitemap.xml>

Soubor robots.txt vám umožňuje omezit přístup robotů vyhledávačů, kteří procházejí web, a může těmto robotům zabránit v přístupu ke konkrétním adresářům a stránkám. Také určuje, kde se nachází soubor Sitemap XML.

Chyby v souboru robots.txt můžete zkontrolovat pomocí Google Search Console (dříve Nástroje pro webmastery) výběrem položky „Tester robots.txt“ v části „Procházení“. To vám také umožňuje testovat jednotlivé stránky, abyste se ujistili, že má Googlebot odpovídající přístup.




### Robots.txt

Dobře, máte soubor Robots.txt!  
<http://altech.cz/robots.txt>


Mapa webu uvádí adresy URL, které jsou k dispozici pro procházení, a může obsahovat další informace, jako jsou nejnovější aktualizace vašeho webu, frekvence změn a důležitost adres URL. To umožňuje vyhledávačům procházet web inteligentněji.

Doporučujeme, abyste si pro svůj web vygenerovali soubor Sitemap ve formátu XML a odeslali jej do Google Search Console i Bing Webmaster Tools. Je také dobrým zvykem zadat umístění souboru Sitemap v souboru robots.txt.

 **Vložené objekty** Perfektní, na této stránce nebyly zjištěny žádné vložené objekty




Vložené objekty, jako je Flash. Měl by být používán pouze pro konkrétní vylepšení. Přestože obsah Flash často vypadá lépe, vyhledávače jej nemohou správně indexovat. Vyhněte se úplným webům ve formátu Flash, abyste maximalizovali SEO.

 **Iframe - vložené objekty** Ale ne, na této stránce byl zjištěn obsah prvku iframe



Rámce mohou způsobit problémy na vaší webové stránce, protože vyhledávače nebudou procházet ani indexovat obsah v nich. Vyhněte se rámcům, kdykoli je to možné, a použijte značku NoFrames, pokud je musíte použít.

 **Registrace domény (prozatím pro domény .com)** Přesně kolik let a měsíců



Stáří domény od první indexace: 21 Years, 38 Days

Datum vytvoření: 12th-Oct-2003

Datum aktualizace: 1st-Jan-1970

Datum expirace: 12th-Oct-2025

Na stáří domény do jisté míry záleží a novější domény mají obvykle několik prvních měsíců potíže s indexováním a umístěním na předních místech ve výsledcích vyhledávání (v závislosti na dalších souvisejících faktorech hodnocení). Zvažte nákup doménového jména z druhé ruky.

Víte, že svou doménu si můžete zaregistrovat až na 10 let? Ukážete tím světu, že to se svým podnikáním myslíte vážně.



## Indexované stránky

Indexované stránky ve vyhledávačích



770 stránky

Toto je počet stránek, které jsme objevili na vašem webu.

Nízký počet může znamenat, že roboti nejsou schopni objevit vaše webové stránky, což je běžná příčina špatné architektury webu a interního propojení, nebo nevědomky bráníte robotům a vyhledávačům v procházení a indexování vašich stránek.



## Počet zpětných odkazů

Počet zpětných odkazů na váš web



0 zpětné odkazy

Zpětné odkazy jsou odkazy, které směřují na váš web z jiných webů. Jsou to jako doporučující dopisy pro váš web.

Protože je tento faktor pro SEO zásadní, měli byste mít strategii, jak zlepšit množství a kvalitu zpětných odkazů.



## URL



http://altech.cz

**Délka:** 6 znaků

Udržujte své adresy URL krátké a pokud je to možné, vyhněte se dlouhým názvům domén.

Vyhledávače lépe rozpoznávají popisnou adresu URL.

Uživatel by měl mít možnost podívat se do adresního řádku a přesně odhadnout obsah stránky, než se na ni dostane (např.

http://www.mysite.com/en/products).



## Favicon



 Skvělé, váš web má favicon.

Favicony zlepšují viditelnost značky.

Favicon je obzvláště důležitý pro uživatele, kteří si ukládají váš web do záložek, a proto se ujistěte, že je v souladu s vaší značkou.



## Vlastní stránka 404



 Skvělé, váš web má vlastní chybovou stránku 404.

Když návštěvník na vašem webu narazí na chybu 404 Soubor nenalezen, jste na pokraji ztráty návštěvníka, kterého jste tak pracně získali prostřednictvím vyhledávačů a odkazů třetích stran.

Vytvoření vlastní chybové stránky 404 vám umožní minimalizovat počet návštěvníků, o které tak přijdete.

✓ **Velikost stránky** 197 KB (průměr World Wide Web je 320 kB)



Dva z hlavních důvodů pro zvýšení velikosti stránky jsou obrázky a soubory JavaScript.  
Velikost stránky ovlivňuje rychlost vašeho webu; zkuste udržet velikost stránky pod 2 Mb.  
Tip: Používejte obrázky s malou velikostí a optimalizujte jejich stahování pomocí gzip.

✓ **Doba načítání** 0.18 sekundy



Rychlost webu je důležitým faktorem pro vysoké umístění ve výsledcích vyhledávání Google a obohacení uživatelského dojmu.  
Zdroje: Podívejte se na výukové programy pro vývojáře od Googlu, kde najdete tipy, jak zrychlit provoz webu.

✓ **Jazyk** Dobře, uvedli jste svůj jazyk  
Deklarovaný jazyk:Czech



Ujistěte se, že váš deklarováný jazyk je stejný jako jazyk zjištěný Googlem  
Taky definujte jazyk obsahu v kódu HTML každé stránky.

## ● Dostupnost domény



domény (TLD)	Postavení
altech.com	Již zaregistrované
altech.net	Již zaregistrované
altech.org	Již zaregistrované
altech.biz	Již zaregistrované
altech.us	Již zaregistrované

Zaregistrujte si různá rozšíření své domény, abyste ochránili svou značku před kybersquatterem.

## ● Překlep Dostupnost



domény (TLD)	Postavení
qltech.cz	Dostupný
wltech.cz	Dostupný
zltech.cz	Dostupný
xltech.cz	Dostupný
aptech.cz	Již zaregistrované

Zaregistrujte si různé překlapy ve své doméně, abyste ochránili svou značku před kybersquatterem.

 **Ochrana osobních údajů e-mailu**  


E-mailová adresa byla nalezena jako prostý text!

Nedoporučujeme přidávat na vaše webové stránky prostý text/propojené e-mailové adresy.

Jako škodliví roboti škrábou web při hledání e-mailových adres a zasílají spam. Místo toho zvažte použití kontaktního formuláře.

 **Bezpečné prohlížení**  


Web není na černé listině a jeho použití vypadá bezpečně.

Bezpečné prohlížení k identifikaci nebezpečných webových stránek a upozornění uživatelů a webmasterů, aby se mohli chránit před poškozením.

## **Mobilní přívětivost**

Ach ne! Tato stránka není vhodná pro mobily.  
Vaše skóre vhodné pro mobily je 0/100

Přívětivost pro mobily označuje aspekty použitelnosti vašeho mobilního webu, které Google používá jako signál hodnocení ve výsledcích mobilního vyhledávání.

## **Mobilní kompatibilita** Byly zjištěny špatné vložené objekty.

Vložené objekty jako Flash, Silverlight nebo Java. Měl by být používán pouze pro konkrétní vylepšení.  
Vyhněte se však používání vložených objektů, aby byl váš obsah přístupný na všech zařízeních.



## Mobilní zobrazení



Počet lidí, kteří používají mobilní web, je obrovský; více než 75 procent spotřebitelů má přístup k chytrým telefonům. ??

Váš web by měl vypadat hezky na nejoblíbenějších mobilních zařízeních.

Tip: Použijte analytický nástroj ke sledování mobilního využití vašeho webu.

## IP serveru

IP serveru	Umístění serveru	Poskytovatel služeb
62.109.150.49	Not Available	Not Available

IP adresa vašeho serveru má malý vliv na vaše SEO. Přesto se snažte hostovat svůj web na serveru, který je geograficky blízko vašim návštěvníkům.

Vyhledávače berou v úvahu geolokaci serveru a také rychlost serveru.

## Tipy pro rychlost

Tipy pro tvorbu rychle se načítajících HTML stránek:

- ✘ Škoda, váš web má příliš mnoho souborů CSS.
- ✘ Škoda, váš web má příliš mnoho souborů JavaScript.
- ✔ Perfektní, váš web nepoužívá vnořené tabulky.
- ✘ Škoda, váš web používá inline styly.

Rychlost webu má obrovský vliv na výkon, ovlivňuje uživatelský dojem, míru konverze a dokonce i hodnocení.

??Snížením doby načítání stránky je méně pravděpodobné, že se uživatelé nechají rozptylovat a vyhledávače vás s větší pravděpodobností odmění tím, že vaše stránky ohodnotí výše v SERP.

Míry konverze jsou mnohem vyšší pro weby, které se načítají rychleji než jejich pomalejší konkurenti.

## Analytics

Na tomto webu jsme nezjistili nainstalovaný analytický nástroj.

Webová analytika vám umožňuje měřit aktivitu návštěvníků na vašem webu.

Měli byste mít nainstalovaný alespoň jeden analytický nástroj, ale může být také dobré nainstalovat druhý, abyste mohli zkontrolovat data.



## Typ dokumentu



Typ dokumentu vaší webové stránky je HTML 5

Doctype se používá k instruování webových prohlížečů o typu používaného dokumentu.

Například, v jaké verzi HTML je stránka napsána.

Deklarování doctype pomáhá webovým prohlížečům správně vykreslovat obsah.



## Platnost W3C



W3C není ověřeno

W3C je konsorcium, které nastavuje webové standardy.

Používání platného označení, které neobsahuje žádné chyby, je důležité, protože chyby syntaxe mohou ztížit indexování vaší stránky pro vyhledávače. Spusťte ověřovací službu W3C, kdykoli dojde ke změnám v kódu vašeho webu.



## Kódování




Skvělé, kódování jazyka/znaků je specifikováno: UTF-8



Zadáním kódování jazyka/znaků můžete předejít problémům s vykreslováním speciálních znaků.

## Sociální údaje

Váš status na sociálních sítích

 Facebook:  Altechuh

 Twitter: 

 Instagram:  Altech.cz

Sociální data se týkají dat vytvořených jednotlivci, která jsou jimi vědomě a dobrovolně sdílena.

Náklady a režie dříve činily tuto poloveřejnou formu komunikace neproveditelnou.

Ale pokrok v technologii sociálních sítí v letech 2004-2010 umožnil širší koncepty sdílení.

## ● **Pořadí provozu** Žádné globální hodnocení ⚙️⚙️⚙️

Nízké hodnocení znamená, že váš web získává hodně návštěvníků.

Vaše hodnocení Alexa je dobrým odhadem celosvětové návštěvnosti vašeho webu, i když není 100% přesné.

## ● **Lokalizace návštěvníků** Váš web je oblíbený v následujících zemích: ⚙️⚙️⚙️

Popularity at	None
Regional Rank	None

Doporučujeme, abyste si zarezervovali názvy domén pro země, kde jsou vaše webové stránky oblíbené.

To zabrání potenciálním konkurentům registrovat tyto domény a využívat vaši pověst v takových zemích.

## ● **Odhadovaná hodnota stránky** \$60 USD ⚙️⚙️⚙️

Jen odhadovaná hodnota vašeho webu na základě hodnocení Alexa.

## ✓ Odkazy na stránce



Našli jsme celkem 89 odkazů včetně interních i externích odkazů na váš web

	Typ	
Volejte zdarma: 800 303 304	Interní odkazy	Dofollow
Získejte dotaci nejméně 90% na nákup těchto zařízení!	Interní odkazy	Dofollow
Kariéra	Interní odkazy	Dofollow
en	Interní odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Interní odkazy	Dofollow
Produkty	Interní odkazy	Dofollow
Schodišťové sedačky	Interní odkazy	Dofollow
Šikmé schodišťové plošiny	Interní odkazy	Dofollow
Svislé zdvihací plošiny / domácí výtahy	Interní odkazy	Dofollow
Zvedací systémy pro imobilní osoby	Interní odkazy	Dofollow
Mobilní zvedáky Guldmann	Interní odkazy	Dofollow
Mobilní zvedací systémy Guldmann	Interní odkazy	Dofollow
Stropní zvedací systémy Guldmann	Interní odkazy	Dofollow
Příslušenství ke zvedacím systémům Guldmann	Interní odkazy	Dofollow
Vaky ke zvedacím systémům	Interní odkazy	Dofollow
Bazénové zvedací systémy	Interní odkazy	Dofollow
Nájezdové rampy a ližiny	Interní odkazy	Dofollow
Statické roštové rampy	Interní odkazy	Dofollow
Mobilní nájezdové rampy	Interní odkazy	Dofollow
Mobilní nájezdové ližiny	Interní odkazy	Dofollow
Překonání dveřních prahů	Interní odkazy	Dofollow
Plošiny pro letadlové schody	Interní odkazy	Dofollow
Schodolezy	Interní odkazy	Dofollow
Pásové schodolezy	Interní odkazy	Dofollow
Plošinové pásové schodolezy	Interní odkazy	Dofollow
Kolečkové schodolezy	Interní odkazy	Dofollow
Evakuační schodolezy	Interní odkazy	Dofollow
Samoobslužný schodolez	Interní odkazy	Dofollow
Poptávka a poradenství	Interní odkazy	Dofollow
Často kladené dotazy (FAQ)	Interní odkazy	Dofollow
Ceny bezbariérových řešení	Interní odkazy	Dofollow
Cena schodišťové sedačky	Interní odkazy	Dofollow
Cena nájezdových ramp pro vozíčkáře	Interní odkazy	Dofollow
Cena šikmé schodišťové plošiny	Interní odkazy	Dofollow
Cena a výběr schodolezu	Interní odkazy	Dofollow
Cena stropních zvedacích systémů	Interní odkazy	Dofollow
Cena svislé plošiny pro vozíčkáře	Interní odkazy	Dofollow
Řešení bezbariérových přístupů	Interní odkazy	Dofollow
Řešení přesunu imobilních osob v domě či bytě	Interní odkazy	Dofollow
Řešení přesunu imobilních osob v bytových a vícepatrových domech	Interní odkazy	Dofollow
Řešení překonání bariér jednoduše kdekoliv – i na cestách	Interní odkazy	Dofollow
Řešení bezbariérovosti v rodinném domě	Interní odkazy	Dofollow
Řešení bezbariérových přístupů ve veřejných budovách	Interní odkazy	Dofollow
Servis	Interní odkazy	Dofollow
Referenční instalace	Interní odkazy	Dofollow
Řekli o nás	Interní odkazy	Dofollow
Blog	Interní odkazy	Dofollow

O společnosti ALTECH	Interní odkazy	Dofollow
Historie společnosti	Interní odkazy	Dofollow
Prohlídka předváděcích prostor	Interní odkazy	Dofollow
Certifikace a ocenění	Interní odkazy	Dofollow
Využití výrobních kapacit	Interní odkazy	Dofollow
Dotační projekty	Interní odkazy	Dofollow
Schránka důvěry	Interní odkazy	Dofollow
Kontakty	Interní odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Interní odkazy	Dofollow
Novinky v ALTECHU	Interní odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Interní odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Interní odkazy	Dofollow
Ze světa handicapovaných	Interní odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Interní odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Interní odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Interní odkazy	Dofollow
Altech pomáhá	Interní odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Interní odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Interní odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Interní odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Interní odkazy	Dofollow
zpracováním osobních údajů	Interní odkazy	Dofollow
Zásady zpracování cookies	Interní odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Externí odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Externí odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Externí odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Externí odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Externí odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Externí odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Externí odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Externí odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Externí odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Externí odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Externí odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Externí odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Externí odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Externí odkazy	Dofollow
Tomáš Ševčík	Externí odkazy	Dofollow
cz	Externí odkazy	Dofollow
<a href="#">Přečtěte si více o těchto účelech</a>	Externí odkazy	Dofollow

I když neexistuje žádné přesné omezení počtu odkazů, které byste měli na stránku zahrnout, osvědčeným postupem je nepřekračovat 200 odkazů.

Odkazy předávají hodnotu z jedné stránky na druhou, ale množství hodnoty, kterou lze předat, je rozděleno mezi všemi odkazy na stránce. To znamená, že přidání nepotřebných odkazů rozředí potenciální hodnotu připisovanou vašim dalším odkazům.

Použití atributu Nofollow zabrání předání hodnoty odkazující stránce, ale stojí za zmínku, že tyto odkazy jsou stále brány v úvahu při výpočtu hodnoty, která je předávána každým odkazem, takže odkazy Nofollow mohou také rozmělnit hodnocení stránky.







## Nefunkční odkazy



Na této webové stránce byly nalezeny nefunkční odkazy

<https://altech.cz/schrankaduvery/public/>

Nefunkční odkazy odesílají uživatele na neexistující webové stránky. Jsou špatné pro použitelnost, pověst a SEO vašeho webu. Pokud v budoucnu najdete nefunkční odkazy, věnujte čas výměně nebo odstranění každého z nich.